

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Рескью Кит растворимый» для
 повышения жизнеспособности и продуктивности сельскохозяйственных и
 домашних животных

(организация-производитель фирма «Biochem GmbH»/«Биохем ГмбХ»,
 Германия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. «Рескью Кит растворимый» (Rescue Kit® soluble) растворимая кормовая добавка, содержащая легкодоступные формы микроэлементов и витаминов, обеспечивающая повышение продуктивности и жизнеспособности у сельскохозяйственных и домашних животных, снижает риск реинфекций после ветеринарных мероприятий, способствует снижению роста патогенной микрофлоры в кишечнике, укрепляет иммунитет в связи, подавляя патогены кишечника.

2. Препарат содержит в своем составе:

цинк из хелата цинка (EcoTrace®)	40 350 мг
Медь из хелата меди (EcoTrace®)	390 мг
Марганец из хелата марганца (EcoTrace®)	2 835 мг
Бетаин	485 000 мг
Витамин В ₁	111 мг
Витамин В ₂	444 мг
Витамин В ₆	296 мг
Витамин В ₁₂	2 590 мкг
Витамины К ₃	370 мг
Никотинамид	1 850 мг
Пантотенат кальция	755 мг
<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) и <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) в соотношении 1:1 (BioPlus® 2B)	1 280 x 10 ¹² КОЕ

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, СНГ и странах ЕС.

3. По внешнему виду Рескью Кит представляет собой гомогенный порошок, хорошо растворимый в воде светловато-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом.

4. Выпускают Рескью Кит в бумажных многослойных мешках с пластиковым вкладышем по 5 кг.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: названия продукции, названия и адреса организации-производителя, массы нетто, номера партии, даты изготовления, условий хранения и срока годности продукции, назначения, норма ввода, вкладывают инструкцию по применению, указанием «для животных».

5. Хранят в упаковке производителя, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от минус 5° С до 25° С.

Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.

Не рекомендуется использовать по истечению срока годности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Рескью Кит растворимый используется для восполнения дефицита микроэлементов и витаминов, после медикации, в период стресса и риска возникновения диареи. Эффективно противостоит развитию патогенной микрофлоры, улучшает продуктивность сельскохозяйственных и домашних животных, тем самым, предупреждает появление ряда желудочно-кишечных заболеваний. Стабилизирует состав кишечной микрофлоры в положительную сторону, обеспечивают рост полезной кишечной микрофлоры, также повышает резистентность животного из-за выработки специфических веществ.

Кишечные заболевания вызывают нарушения работы в организме животных, повышается риск возникновения диареей, снижают потребление комбикормов, увеличивают потребление воды, нарушают работу желудочно-кишечно тракта, печени, почек, снижают иммунитет и продуктивность, и воспроизводительные качества.

Расстройство и нарушение состава кишечной микрофлоры приводит к кишечным заболеваниям животных, что ухудшает их продуктивность и приводит к падежу.

Содержащийся в препарате бетаин предупреждает обезвоживание и поддерживает ионный баланс кишечной микрофлоры. Он удерживает воду в клетках кишечного эпителия, что снижает содержание воды в фекалиях, способствует лучшему усвоению и всасыванию основных питательных веществ в желудочно-кишечном тракте, что повышает жизнеспособность и продуктивность сельскохозяйственных и домашних животных.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Рескью Кит растворимый применяют для стабилизации кишечной микрофлоры и восстановления иммунитета, после медикаций с целью дополнительной поставки питательных веществ для сельскохозяйственных и домашних животных. Рескью Кит не связывает кокцидиостатики и лекарственные средства.

7. Рескью Кит водорастворимый применяется в составе комбикормов и премиксов в течение всего периода выращивания.

Дозировка: 1,0 кг/т на 1000 л воды. Рекомендуется выпаивать в течение 10 дней во время стресса и риска возникновения диареи, вместе с вакцинацией и медикаментозным лечением.

8. Побочных явлений и осложнений при применении Рескью Кит водорастворимого в рекомендуемых количествах не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.
9. Совместим с любыми другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.
10. Продукцию от животных после применения Рескью Кит растворимого можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с Рескью Кит следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
12. Оказания первой помощи пострадавшим: при попадании препарата в глаза – промыть большим количеством воды, при попадании на кожу промыть водой с мылом.
13. Хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Биохем ГмбХ» (Германия) совместно с ООО «Группа компаний Биохем»

Адрес организации-производителя: фирма («Biochem GmbH», Germany, 49393, Lohne i.O, Küstermeyerstraße 16).

Регистрационный номер РК-ВП-3-2552-14 в Министерстве сельского хозяйства республики Казахстан

Управляющий компанией Биохем, ГмбХ



Эрхард Тельке