



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ВИК-здоровье животных»

Виолина В.Я.

01 октября 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Продактив E/Se/Zn
для профилактики дефицита в организме витамина Е, селена и цинка у всех видов
животных и птиц
и поддержания продуктивности у сельскохозяйственных животных и птиц

I. Общие сведения

1. Продактив E/Se/Zn (Productive E/Se/Zn) – кормовая добавка для поддержания продуктивности у сельскохозяйственных животных и птиц и профилактики дефицита в организме витамина Е, селена и цинка у всех видов животных и птиц.

2. Продактив E/Se/Zn представляет собой смесь из витамина Е, селена и органического цинка в количестве из расчета на 1 литр: витамин Е (D,L- α-токоферолацетат) – 100 000 мг, селен (селенит натрия) – 200 мг, цинк (глицинильный хелат цинка) – 10 000 мг, а также вспомогательные компоненты – пропиленгликоль, натрия цитрат, антиоксидант ВНТ (бутилгидрокситолуол) и дистиллированная вода до 1 л.

Допустимые отклонения по содержанию действующих веществ не должны превышать 10%.

Продактив E/Se/Zn не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей в Продактив E/Se/Zn не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС.

3. По внешнему виду Продактив E/Se/Zn представляет собой жидкость желтоватого цвета с характерным запахом. При введении в воду для поения, хорошо растворяется, без образования осадка.

4. Выпускают Продактив E/Se/Zn расфасованным во флаконы по 50 и 500 мл или в 1, 5, 25 и 30-литровые канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием названия продукции, названия адреса организации-производителя, состава, объема, номера серии, даты производства, условий хранения и срока годности, назначения и нормы ввода.

К каждой единице фасовке прикладывают инструкцию по применению.

5. Продактив E/Se/Zn хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности в упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 1 год с даты производства.

Кормовую добавку запрещается использовать по истечению срока годности.

II. Биологические свойства

6. Продактив E/Se/Zn является источником витамина Е, селена и органического цинка для всех видов животных и птиц.

Витамин Е, входящий в состав продукта, является антиоксидантом, замедляет процесс старения клеток вследствие окисления, улучшает питание клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает образование тромбов и способствует их

рассасыванию. Укрепляет миокард, участвует в пролиферации клеток, клеточном дыхании и других процессах метаболизма в клетках.

Селен обеспечивает эффективную работу иммунной системы, так как способствует выработке различных антител, лейкоцитов, принимает участие в выработке эритроцитов, стимулирует образование макрофагов. Селен участвует в синтезе глутадионпероксидазы, защищает клеточные мембранные, не допуская их деформации и нарушений в структуре ДНК, восстанавливает поврежденные клетки и способствует образованию и росту новых. Селен в значительной степени способствует повышению эффективности витамина Е, играет роль в окислительно-восстановительных процессах. Селен является компонентом энзима глутатионовой пероксидазы, который играет существенную роль в защите клеток, уничтожая такие окислители как пероксид водорода и липидные пероксиды, предотвращая миопатии желудка и сердца, фиброзную дегенерацию поджелудочной железы.

Цинк входит в состав гормонов, ферментов, участвует в образовании тканей, процессах кроветворения, влияет на рост, развитие и воспроизводительную функцию организма. Он важен для активации гормонов яичников, здоровья кожи, вымени и копыт, а также для синтеза витамина А из каротина. Рекомендуется для лечения и профилактики заболевания копыт, для снижения количества соматических клеток в молоке, при кетозах. Птице цинк необходим для формирования скорлупы и оперения, повышения оплодотворяемости яиц, показан при нарушениях развития эмбрионов (аномалии, уродства). В кормовой добавке Продактив Е/Se/Zn цинк находится в органической высокодоступной форме, что является основным условием хорошей усвоемости продукта.

III. Порядок применения

7. Продактив Е/Se/Zn применяют в кормлении крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, пушных зверей, мелких домашних животных, сельскохозяйственной и декоративной птицы для поддержания продуктивности у сельскохозяйственных животных и птиц, профилактики дефицита в организме животных и птиц витамина Е, селена и цинка.

8. Продактив Е/Se/Zn применяют

Сельскохозяйственной птице:

с профилактической целью рекомендуется введение кормовой добавки из расчета 1 л на 2000 л воды для поения или 1 мл на 20 кг живой массы в сутки, в течение 3-5 дней. При полном отсутствии селена в корме норма ввода составляет 1 л на 1000 л воды для поения или 1 мл на 10 кг живой массы в сутки, в течение 3-5 дней. Вода, содержащая кормовую добавку, должна быть единственным источником питья.

Свиньям:

при содержании на кормах, обедненных по селену, норма ввода кормовой добавки составляет 1 л на 500 л воды для поения в сутки или 1 мл на 3-5 кг живой массы (весом до 50 кг) и на 6-8 кг живой массы (весом свыше 50 кг) в сутки, в течение 3-5 дней. С профилактической целью рекомендуется снижение дозировки в 2 раза. Продолжительность курса – 3-5 дней.

Крупному рогатому скоту, козам, овцам и лошадям:

при недостатке селена и витамина Е в кормах норма ввода кормовой добавки составляет 2 мл на одно животное в сутки, в течение 3-5 дней. С профилактической целью рекомендуется задавать 1 мл добавки на одно животное в сутки, в течение 3-5 дней.

Рекомендуется растворить необходимое количество добавки в теплой воде, молоке или заменителе молока.

Мелким домашним животным и декоративной птице применяют 1-2 раза в месяц курсами по 2-3 дня, принудительно, путем введения предварительно разведенной в воде кормовой добавки непосредственно в ротовую полость, либо добровольно, путем добавления в воду для поения, в следующих дозировках:

- Голуби: 1-2 мл/л воды
- Волнистые попугайчики: 0,5-1 мл/л воды
- Канарайки: 0,5 мл/л воды
- Норки: 1-2 капли
- Кролики (весом 1-2 кг): 2 капли
- Кролики (весом 3-5 кг): 4 капли
- Кролики (весом более 5 кг): 6 капель
- Щенки: 1-2 капли
- Собаки мелких пород (весом до 5 кг): 3 капли
- Собаки средних пород (весом 5-10 кг): 5 капель
- Собаки крупных пород (весом более 10 кг): 7 капель
- Котята: 1 капля
- Взрослые кошки: 2-3 капли
- Декоративные крысы, хомячки: 1 капля

9. Побочных явлений и осложнений при применении Продактив E/Se/Zn в рекомендуемых количествах не выявлено.

10. Противопоказанием к применению кормовой добавки является повышенная индивидуальная чувствительность к селену, щелочная болезнь (избыточное содержание селена в организме и кормах). При передозировке кормовой добавки могут возникнуть токсические явления (антидотом является унитиол, натрия тиосульфат, метионин). Максимальное содержание селена в комбикорме не должно превышать 0,5 мкг на 1 кг комбикорма.

11. Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

12. Продукцию от сельскохозяйственных животных и птиц после применения Продактив E/Se/Zn можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с Продактив E/Se/Zn следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

15. Организация-производитель: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия.

Адрес и место производства:

Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16, корп. 15.

Инструкция разработана: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-3-2954-15